

SmartOffice PS3060U

plustek

SmartOffice Series

Support
Win 10
MAC



Reliable and cost effective document scanner



- สแกนหน้า-หลังได้พร้อมกัน
- สแกนสี ความละเอียด 600 Dpi
- สแกนด้วยความเร็วสูงถึง 30 ppm/ 60 ipm
- ใส่กระดาษได้ครั้งละ 50 แผ่น
- สแกนได้ทั้งนามบัตร, บัตรประชาชน, บัตรเครดิต, บัตรพลาสติกชนิดต่างๆ, เอกสารขนาด A4 และเอกสารที่ยาวถึง 200"
- มีฟังก์ชัน Multi-Feed Detection ป้องกันการดึงกระดาษซ้อน
- เล็กกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่การวาง
- เหมาะสำหรับ หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถานศึกษา, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม ฯลฯ

Features



- สแกนแบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ สแกนหน้า-หลังได้พร้อมกัน
- สแกนได้ทั้งแบบสี, ขาวดำ และ Grayscale ความละเอียดสูงถึง 600 dpi
- มีฟังก์ชัน "Auto-size Scanning" ที่ช่วยปรับขนาดเอกสารให้พอดี, ตัดหน้าที่ว่างและปรับเอียงขณะสแกน



- สแกนได้ทั้งกระดาษ, นามบัตร, บัตรประชาชนและบัตรเครดิต, เอกสารขนาด A4, A5, Letter, Legal, และเอกสารที่ยาวถึง 200"
- เพียงกดปุ่มก็สแกนเป็นไฟล์รูปภาพ เช่น JPEG, BMP, PNG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Multi-PDF, Searchable PDF หรือจะสแกนเพื่อส่งอีเมล, ส่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ และสแกน OCR เพื่อบันทึกเป็น Word หรือ Excel ก็สามารถทำได้ทันที



- มีฟังก์ชันป้องกันการดึงกระดาษซ้อน (Multi-feed Detection) ด้วยเทคโนโลยี Ultrasonic sensor หากเครื่องมีการดึงกระดาษซ้อนกัน, กระดาษที่พับงอ, กระดาษที่มีเทปติด, กระดาษที่ยึดแม็กซ์ หรือกระดาษที่มีโพลีหีดติด เครื่องจะหยุดสแกนและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบ



- ใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่ม ก็สามารถสแกน, ก๊อปปี้, ส่งพิมพ์, ส่งอีเมล และ สแกนOCR ได้ทันที

ซอฟต์แวร์ที่มีให้

ABBY Fine Reader	โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ที่แก้ไขได้ ได้แก่ Word, Excel, Searchable PDF, Text, html รองรับภาษาไทยและภาษาอื่นอีกกว่า 183 ภาษาทั่วโลก
Presto! Page Manager	ซอฟต์แวร์จัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
DocAction	เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการและควบคุมการสแกนเอกสาร สามารถตั้งรูปแบบการสแกนที่ใช้บ่อยๆให้กับปุ่มบนตัวเครื่อง เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Specifications

Image Sensor	CCD x 2
Scanning Type	Sheetfed
Light Source	LED
Optical Resolution	600 dpi
Hardware Resolution	600 x 600 dpi
Scan Modes	Color: Input 48-bit, Output 24-bit Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit Black & White: 1-bit
ADF Capacity	1. 50 sheets (A4/ Letter, 70 g/m ² or 18 Lbs), Max. thickness under 5mm (0.2"). 2. 20 sheets (Business Cards). 3. Plastic Card, Max. thickness under 1.2 mm. Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon paper weight.
Scanning Speed(ADF)	30 ppm/ 60 ipm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait) 20 ppm/ 40 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) Note: Results may vary depending upon your scanning application, computer processor and system memory.
Scanning Area (W x L)	Max: 216 x 5080 mm (8.5" x 200") Min: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
Acceptable Paper Sizes (W x L)	Max: 220 x 5080 mm (8.66" x 200") Min: 63.5 x 50.8 mm (2.5" x 2")
Acceptable Paper Weight (Thickness)	50 to 105 g/m ² (14 to 28 Lbs)

Multi-feed Detection	With ultrasonic technology
Action Button	3 Buttons: Up, Down, Scan. 9 Function Keys. All Customizable.
Power Supply	24 Vdc/ 0.75 A
Interface	USB 2.0 (with cable)
Net Weight	1.66 Kgs (3.66 Lbs)
Dimensions (W x D x H)	263 x 128 x 148 mm (10.36" x 5.02" x 5.83")
Protocol	TWAIN Compliant
OS	Windows XP / Vista / 7 / 8, 8.1 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x
Hardware Requirements	Pentium IV 2.0 GHz processor (Pentium IV 3.0 GHz processor recommended) CD-ROM Driver One available USB Port (USB 2.0 recommended) 1GB RAM or higher recommended 800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended)